Prüfzeugnis *text certificate*

nach Betriebsicherheits Verordnung (BetrSichV) und DGUV Regel 100-500

AU 243138

Gerätedaten
device data

Gerätebezeichnung: *device designation* E-Kettenzug

Hersteller: *Manufacturer:* Movecat

Seriennummer: *serial number* C02710

Baujahr: *Construction year* 03.12

Inventarnummer: *inventory number* 10

Typ: *type* Plus500-4/SB4.1/12J

zul. Belastung: *permissible load:* 0,5 O kg ☒ t O kN

Betriebsdruck: *operating pressure:* bar

Greifbereich: *Cross section:* mm bis *up* mm

Seildurchmesser: *Rope diameter* mm Länge: *lenght* m

Rundstahlkette: *chain* 7 mm x 22 mm

Hub: *stroke* 24 O mm ☒ m

Zubehör: *equipment*

Prüfdatum	Befund	Prüfer	nächste Prüfung
15.04.2021	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	04.2022
10.05.2022	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	05.2023
02.06.2023	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	06.2024
11.03.2026	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	03.2027

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

A K Anschlagmittel und Hebezeuge Vertriebs GmbH
Otisstraße 49, 13403 Berlin
Tel.: +49 (0)30 41744-290 Fax: +49 (0)30 41744-286
E-Mail: berlin@aundk-hebetechnik.de
www.aundk-hebetechnik.de

Prüfzeugnis *text certificate*

nach Betriebsicherheits Verordnung (BetrSichV) und DGUV Regel 100-500

AU 243138

Gerätedaten
device data

Gerätebezeichnung: *device designation* E-Kettenzug

Hersteller: *Manufacturer:* Movecat

Seriennummer: *serial number* C02710

Baujahr: *Construction year* 03.12

Inventarnummer: *inventory number* 10

Typ: *type* Plus500-4/SB4.1/12J

zul. Belastung: *permissible load:* 0,5 O kg ☒ t O kN

Betriebsdruck: *operating pressure:* bar

Greifbereich: *Cross section:* mm bis *up* mm

Seildurchmesser: *Rope diameter* mm Länge: *lenght* m

Rundstahlkette: *chain* 7 mm x 22 mm

Hub: *stroke* 24 O mm ☒ m

Zubehör: *equipment*

Prüfdatum	Befund	Prüfer	nächste Prüfung
15.04.2021	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	04.2022
10.05.2022	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	05.2023
02.06.2023	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	06.2024
11.03.2026	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	03.2027

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

A K Anschlagmittel und Hebezeuge Vertriebs GmbH
Otisstraße 49, 13403 Berlin
Tel.: +49 (0)30 41744-290 Fax: +49 (0)30 41744-286
E-Mail: berlin@aundk-hebetechnik.de
www.aundk-hebetechnik.de

Prüfzeugnis *text certificate*

nach Betriebsicherheits Verordnung (BetrSichV) und DGUV Regel 100-500

AU 243138

Gerätedaten
device data

Gerätebezeichnung: *device designation* E-Kettenzug

Hersteller: *Manufacturer:* Movecat

Seriennummer: *serial number* C02710

Baujahr: *Construction year* 03.12

Inventarnummer: *inventory number* 10

Typ: *type* Plus500-4/SB4.1/12J

zul. Belastung: *permissible load:* 0,5 O kg ☒ t O kN

Betriebsdruck: *operating pressure:* bar

Greifbereich: *Cross section:* mm bis *up* mm

Seildurchmesser: *Rope diameter* mm Länge: *lenght* m

Rundstahlkette: *chain* 7 mm x 22 mm

Hub: *stroke* 24 O mm ☒ m

Zubehör: *equipment*

Prüfdatum	Befund	Prüfer	nächste Prüfung
15.04.2021	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	04.2022
10.05.2022	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	05.2023
02.06.2023	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	06.2024
11.03.2026	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	03.2027

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

A K Anschlagmittel und Hebezeuge Vertriebs GmbH
Otisstraße 49, 13403 Berlin
Tel.: +49 (0)30 41744-290 Fax: +49 (0)30 41744-286
E-Mail: berlin@aundk-hebetechnik.de
www.aundk-hebetechnik.de

Prüfzeugnis *text certificate*

nach Betriebsicherheits Verordnung (BetrSichV) und DGUV Regel 100-500

AU 243138

Gerätedaten
device data

Gerätebezeichnung: *device designation* E-Kettenzug

Hersteller: *Manufacturer:* Movecat

Seriennummer: *serial number* C02710

Baujahr: *Construction year* 03.12

Inventarnummer: *inventory number* 10

Typ: *type* Plus500-4/SB4.1/12J

zul. Belastung: *permissible load:* 0,5 O kg ☒ t O kN

Betriebsdruck: *operating pressure:* bar

Greifbereich: *Cross section:* mm bis *up* mm

Seildurchmesser: *Rope diameter* mm Länge: *lenght* m

Rundstahlkette: *chain* 7 mm x 22 mm

Hub: *stroke* 24 O mm ☒ m

Zubehör: *equipment*

Prüfdatum	Befund	Prüfer	nächste Prüfung
15.04.2021	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	04.2022
10.05.2022	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	05.2023
02.06.2023	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	06.2024
11.03.2026	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	03.2027

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

A K Anschlagmittel und Hebezeuge Vertriebs GmbH
Otisstraße 49, 13403 Berlin
Tel.: +49 (0)30 41744-290 Fax: +49 (0)30 41744-286
E-Mail: berlin@aundk-hebetechnik.de
www.aundk-hebetechnik.de

Prüfzeugnis *text certificate*

nach Betriebsicherheits Verordnung (BetrSichV) und DGUV Regel 100-500

AU 243138

Gerätedaten
device data

Gerätebezeichnung: *device designation* E-Kettenzug

Hersteller: *Manufacturer:* Movecat

Seriennummer: *serial number* C02710

Baujahr: *Construction year* 03.12

Inventarnummer: *inventory number* 10

Typ: *type* Plus500-4/SB4.1/12J

zul. Belastung: *permissible load:* 0,5 O kg ☒ t O kN

Betriebsdruck: *operating pressure:* bar

Greifbereich: *Cross section:* mm bis *up* mm

Seildurchmesser: *Rope diameter* mm Länge: *lenght* m

Rundstahlkette: *chain* 7 mm x 22 mm

Hub: *stroke* 24 O mm ☒ m

Zubehör: *equipment*

Prüfdatum	Befund	Prüfer	nächste Prüfung
15.04.2021	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	04.2022
10.05.2022	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	05.2023
02.06.2023	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	06.2024
11.03.2026	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	03.2027

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

A K Anschlagmittel und Hebezeuge Vertriebs GmbH
Otisstraße 49, 13403 Berlin
Tel.: +49 (0)30 41744-290 Fax: +49 (0)30 41744-286
E-Mail: berlin@aundk-hebetechnik.de
www.aundk-hebetechnik.de

Prüfzeugnis *text certificate*

nach Betriebsicherheits Verordnung (BetrSichV) und DGUV Regel 100-500

AU 243138

Gerätedaten
device data

Gerätebezeichnung: *device designation* E-Kettenzug

Hersteller: *Manufacturer:* Movecat

Seriennummer: *serial number* C02710

Baujahr: *Construction year* 03.12

Inventarnummer: *inventory number* 10

Typ: *type* Plus500-4/SB4.1/12J

zul. Belastung: *permissible load:* 0,5 O kg ☒ t O kN

Betriebsdruck: *operating pressure:* bar

Greifbereich: *Cross section:* mm bis *up* mm

Seildurchmesser: *Rope diameter* mm Länge: *lenght* m

Rundstahlkette: *chain* 7 mm x 22 mm

Hub: *stroke* 24 O mm ☒ m

Zubehör: *equipment*

Prüfdatum	Befund	Prüfer	nächste Prüfung
15.04.2021	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	04.2022
10.05.2022	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	05.2023
02.06.2023	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	06.2024
11.03.2026	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	03.2027

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

A K Anschlagmittel und Hebezeuge Vertriebs GmbH
Otisstraße 49, 13403 Berlin
Tel.: +49 (0)30 41744-290 Fax: +49 (0)30 41744-286
E-Mail: berlin@aundk-hebetechnik.de
www.aundk-hebetechnik.de

Prüfzeugnis *text certificate*

nach Betriebsicherheits Verordnung (BetrSichV) und DGUV Regel 100-500

AU 243138

Gerätedaten
device data

Gerätebezeichnung: *device designation* E-Kettenzug

Hersteller: *Manufacturer:* Movecat

Seriennummer: *serial number* C02710

Baujahr: *Construction year* 03.12

Inventarnummer: *inventory number* 10

Typ: *type* Plus500-4/SB4.1/12J

zul. Belastung: *permissible load:* 0,5 O kg ☒ t O kN

Betriebsdruck: *operating pressure:* bar

Greifbereich: *Cross section:* mm bis *up* mm

Seildurchmesser: *Rope diameter* mm Länge: *lenght* m

Rundstahlkette: *chain* 7 mm x 22 mm

Hub: *stroke* 24 O mm ☒ m

Zubehör: *equipment*

Prüfdatum	Befund	Prüfer	nächste Prüfung
15.04.2021	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	04.2022
10.05.2022	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	05.2023
02.06.2023	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	06.2024
11.03.2026	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	03.2027

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

A K Anschlagmittel und Hebezeuge Vertriebs GmbH
Otisstraße 49, 13403 Berlin
Tel.: +49 (0)30 41744-290 Fax: +49 (0)30 41744-286
E-Mail: berlin@aundk-hebetechnik.de
www.aundk-hebetechnik.de

Prüfzeugnis *text certificate*

nach Betriebsicherheits Verordnung (BetrSichV) und DGUV Regel 100-500

AU 243138

Gerätedaten
device data

Gerätebezeichnung: *device designation* E-Kettenzug

Hersteller: *Manufacturer:* Movecat

Seriennummer: *serial number* C02710

Baujahr: *Construction year* 03.12

Inventarnummer: *inventory number* 10

Typ: *type* Plus500-4/SB4.1/12J

zul. Belastung: *permissible load:* 0,5 O kg ☒ t O kN

Betriebsdruck: *operating pressure:* bar

Greifbereich: *Cross section:* mm bis *up* mm

Seildurchmesser: *Rope diameter* mm Länge: *lenght* m

Rundstahlkette: *chain* 7 mm x 22 mm

Hub: *stroke* 24 O mm ☒ m

Zubehör: *equipment*

Prüfdatum	Befund	Prüfer	nächste Prüfung
15.04.2021	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	04.2022
10.05.2022	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	05.2023
02.06.2023	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	06.2024
11.03.2026	Geprüft nach BetrSichV und DGUV R 100-500. Zum Zeitpunkt der Prüfung ohne Mängel.	Glomb	03.2027

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

A K Anschlagmittel und Hebezeuge Vertriebs GmbH
Otisstraße 49, 13403 Berlin
Tel.: +49 (0)30 41744-290 Fax: +49 (0)30 41744-286
E-Mail: berlin@aundk-hebetechnik.de
www.aundk-hebetechnik.de